


SAGOLA

an Elcometer company



Mini Xtreme



**MÁXIMA
EXPRESIÓN**

Pasión por el rojo

w w w . s a g o l a . c o m

PISTOLA MINI XTREME

SAGOLA presenta su máxima expresión tecnológica en pistolas de acabado para carrocería. Más **pequeña**, más **ligera**, con una **óptima distribución de pesos** y más **cómoda**.

Una nueva, **brillante y moderna estética**, se une a un **diseño ergonómico** creando una pistola con un equilibrio, manejabilidad y aspecto envidiables, unidos a una **mecanización perfecta**. **SAGOLA** aborda con ella todos los retos actuales del repintado de vehículos.

Con este modelo **SAGOLA** ofrece la más amplia gama de soluciones para todas las nuevas pinturas de los principales fabricantes de pintura en refinish.

La pistola **MINI XTREME** se lanza con las premisas de máxima calidad de fabricación SAGOLA, competitividad en precio, manteniendo siempre un exquisito servicio y ofreciendo la **máxima garantía** (3 años). Todo ello con el **cumplimiento estricto de las normativas** más exigentes de fabricación y emisiones de disolventes, con sus sistemas Xtreme y Xtreme HVLP.

mini-EPA



Alta velocidad de aplicación y baja viscosidad. Ideal para cualquier tipo de barniz

mini-AQUA



Productos base de agua. Distribución uniforme de la pintura.

mini-HVLP



Alto volumen y baja presión. Ideal para productos al agua o secado exprés. Productos (HS).

mini-TECH



Ideal para barnices de secado rápido y monocapas

Respuesta Profesional SAGOLA a todas las pinturas de acabado



- BASE AGUA
- METALIZADOS
- PLATAS
- PERLADOS


- LACAS
- BARNICES
- 1 ó 2 PANELES
- SPOT REPAIR



VENTAJAS FUNCIONALES

7 NOVEDOSAS VENTAJAS

- 1 PICOS.** Fabricados en acero inoxidable. Alto caudal. Máxima precisión.
- 2 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO para HS y AGUA.** Mini AQUA - Mini EPA - Mini HVLP - Mini TECH identificadas con diferentes colores (SYSTEM COLOR). Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y retroceso de la pintura.
- 3 NUEVO Y REVOLUCIONARIO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE.** Realizado en punta de boquilla, crea una pulverización más fina y suave. P 08380132.4
- 4 NUEVA VÁLVULA ACCIÓN PROGRESIVA SOFT FLOW.** Mayor precisión y suavidad de trabajo incluso con altas presiones.
- 5 NUEVO DISEÑO REGULADOR de Producto** Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Nueva caja guía en acero inoxidable. Con nonio de ajuste punto "0".
- 6 NUEVO DISEÑO REGULADOR DE ABANICO.** Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Con acople en acero inox. Contiene marcas de regulación, para ajuste perfecto. Con menor recorrido y mayor precisión. Apto para diestros y zurdos.
- 7 NUEVO IDENTIFICADOR DE COLORES (COLOR CODE).** Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando existen varios pintores.
- 8 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO de alta resistencia.**
- 9 VANGUARDIA TECNOLÓGICA "METAL TO METAL"** Su altísima tecnología de mecanización. La única pistola del mercado de la carrocería fabricada sin ningún tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintura. Minimización del número de recambios.
- 10 NUEVO PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza.** Fabricado en acero inoxidable. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.
- 11 ERGONÓMICO DISEÑO DE LA EMPUÑADURA** Más redondeada, ergonómica y cómoda. Aporta un equilibrio perfecto en los movimientos del pintado. P 7380321,5.
- 12 GATILLO CÓMODO y ERGONÓMICO.** Nuevo punto de palanca, reduce fatigas. (100% Acero inoxidable) Tornillo y eje en acero inoxidable.
- 13 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA PRECISIÓN** Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza. Mayor precisión de regulación. Evita desajuste involuntarios.
- 14 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO Apriete manual.** No necesita llave para su montaje y desmontaje. Único en el mercado. Ajuste progresivo de altísima precisión. P 200100036



VERSIONES / DATOS TÉCNICOS



Versión	Aplicación	Presión recomendada
0.80	Difuminados finos. Bicapas	2 -2,2 bar
1.00	Retoques, difuminados. Bicapas agua y disolvente. Barnices, tintes	2 -2,2 bar
1.20	Barnices, pinturas U.V. Gran calidad de acabado	2 -2,2 bar



Versión	Aplicación	Presión recomendada
0.80	Especial pinturas al agua Acabados extremos	1,8 -2 bar
1.00	Pinturas base agua en general	1,8 -2 bar
1.20	Pinturas base agua. Alta velocidad.	1,8 -2 bar



Versión	Aplicación	Presión recomendada
1.00	Difuminados finos	2 bar
1.20	Retoques y difuminados. Bicapas agua y disolvente. Barnices.	2 bar
1.30	Especial tintes. Madera, curtido, calzado	2 bar
1.40		



Versión	Aplicación	Presión recomendada
0.60	Imprimaciones, Productos baja viscosidad	0,5 -1,0 bar
1.00	Rotulación y pequeños retoques	0,5 -1,0 bar


CÓDIGOS DE PISTOLA

Versiones Carrocería

Código	Boquilla	Pico
10111801	Mini AQUA	0.80
10111802		1.00
10111803		1.20
10111809	Mini HVLP	1.00
10111810		1.20

Versiones Carrocería industrial / Industria

Código	Boquilla	Pico
10111806*	Mini EPA	0.80
10111807*		1.00
10111808*		1.20
10111804*	Mini HVLP	1.00
10111805*		1.20
10111811*	Mini TECH	0.60
10111812*		1.00



*500 ml. Vaso de gravedad de plástico reutilizable con filtro de producto

- **Peso sin depósito:** 365 g.
- **Dimensiones sin depósito:** 15,6 x 1,8 x 15,8 cm.
- **Racor de entrada de aire:** 1/4"
- **Capacidad de depósito:** 125 ml. y 500 ml. (versión industrial)
- **Filtro de pintura:** 100 mallas
- **Máx. presión de entrada aire recomendada:** 2 bar
- **Distancia de aplicación:** 15 - 18 cm.
- **Consumo de aire:**
 - Mini EPA: 190 L/min.
 - Mini AQUA: 190 L/min.
 - Mini HVLP: 325 L/min.
 - Mini TECH: 52 L/min.
- **Tamaño de abanico:**
 - Mini EPA: 110 - 260 mm.
 - Mini AQUA: 110 - 260 mm.
 - Mini HVLP: 155 - 215 mm.
 - Mini TECH: 50 - 60 mm.
- **Caudal de pintura:**
 - Mini EPA: 97 g/min.
 - Mini AQUA: 97 g/min.
 - Mini HVLP: 80 g/min.
 - Mini TECH: 96 g/min. (pico 1.0, viscosidad 16")

NORMATIVAS / PATENTES / REGISTROS

- Todos los productos SAGOLA cumplen con los más estrictos requisitos de las normas de seguridad en la fabricación de equipos de pintado. También cumplen con todas las normas CE y ATEX.
- Para una protección ante copias y falsificaciones, SAGOLA registra las formas de sus pistolas y por supuesto registra su marca en todo el mundo.

NORMATIVAS

- CE
- EN 1953
- ATEX  II 2 GX


GARANTÍA SAGOLA

SAGOLA es sinónimo de **calidad y servicio**. Por este motivo SAGOLA ofrece una garantía total de servicio de piezas y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos vendidos incluso hace más de 10 años.



GARANTÍA DE SERVICIO DE REPUESTOS SAGOLA

SAGOLA es sinónimo de **calidad y servicio**. Por este motivo SAGOLA ofrece una garantía total de servicio de piezas y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos vendidos incluso hace más de 10 años.



Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas duraderas, juntas, empaquetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece **SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS** (■). Solo 6 referencias en tienda para brindar un servicio postventa 100% efectivo.



Última versión del despiece

DESPIECE MINI XTREME

Nº	Referencia	Descripción
01/1	10011200	Kit pico + aguja 0.80
01/2	10011201	Kit pico + aguja 1.00
01/3	10011202	Kit pico + aguja 1.20
01/4	10011203	Kit pico + aguja 1.30
01/5	10011204	Kit pico + aguja 1.40
01/6	10011216	Kit pico + aguja 0.60 Mini Tech
01/7	10011217	Kit pico + aguja 1.00 Mini Tech
02	56418429	Kit tornillo + eje gatillo (corto)
03	54710312	Muelle cónico
04	56415121	Conjunto de regulador completo
05	56410043	Muelle
06	56415252	Regulador de abanico
07/1	56411603	Caja guía de aguja producto
07/2	56411623	Caja guía de aguja producto
08	56418441	Arandela de válvula (6 unidades)
09	56418637	Kit de gatillo de pistola
10/1	56418514	kit válvula PRE 2017
10/2	56418644	kit válvula POST 2017
11	51910605	Buje guía de gatillo
12	56418034	Kit completo de empaquetaduras
13	56418081	Kit Depósito gravedad 125 ml.

DESPIECE MINI XTREME

Nº	Referencia	Descripción
14	56418061	kit filtro de producto 0.125 L (x6)
15	57111502	Tapa depósito de gravedad 0,125 L
16	55712119	Conexión antigoteo
17	56418085	Kit Depósito gravedad 500 ml.
18	56418059	kit filtro de producto 0.5 L (x10)
19	57111509	Tapa depósito de gravedad 0.5 L
20	55712157	Conexión antigoteo
21/1	56418524	Boquilla Mini AQUA
21/2	56418526	Boquilla Mini HVLP
21/3	56418525	Boquilla Mini EPA
21/4	56418598	Boquilla Mini TECH
22	55712171	Enchufe de conexión
23	50210214	Llave de desmontaje de válvula
24	54110012	Asiento de válvula de aire
25	56418635	Kit de anillos de identificación
26	56418439	Kit tornillo + eje gatillo (largo)
27	56418714	Kit de gatillo de pistola
28	54710278	Muelle

ACCESORIOS y COMPLEMENTOS

RECUERDE, utilice siempre repuestos y accesorios originales SAGOLA para así poder garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos de pintado

Ref. 10780102



PACK6000X AIR HEATER

Estabilidad de temperatura tanto en el aire comprimido como en los elementos finales del pintado, manguera y pistola. Reduce tiempos de secado. Control electrónico de la temperatura.

FILTROS DE AIRE SERIE 5000X Máxima suavidad de funcionamiento, máxima precisión. Escape rápido, reducción instantánea de presión. Regulador asistido por aire. Suministro de aire constante y regular. Cuerpos de aluminio. Mecanizado CNC. Total robustez. Evacuación desatendida de líquidos e impurezas.



5000X
Ref. 10730204



5100X
Ref. 10730202



5200X
Ref. 10730304



5300X
Ref. 10730305

RACOR Adaptador depósitos desechables tipo "PPS"

Ref. 55711607 Racor adaptador 3M PPS
Ref. 55711617 Racor adaptador MIPA-CARWOX
Ref. 55711609 Racor adaptador GERSON-NORTON
Ref. 55711610 Racor adaptador FLEXI-CUP
Ref. 55711619 Racor adaptador DEVILBISS-DEKUPS
Ref. 55711621 Racor adaptador SATA RPS



TESTER 4600 HVLP Verificador de presión para boquillas HVLP.

(mod. pistola 4600 Xtreme).

Ref. 10010051



RC1 Regulador de caudal con manómetro.

Ref. 56418020



MÁSCARA 4240. Equipo de respiración que incorpora: careta, cinturón, filtro de carbón activo, regulador prefijado, 10m de manguera + enchufes de seguridad, 1,5m de manguera y salida para pistola. Homologación: 89/686/CEE (EPI)

Ref. 15830101



CLASSIC MP2 y MP300

Máscaras con filtro de pintura. Contra vapores orgánicos y disolventes.

Homologación: FBC-9086A

Ref. 14810201 (MP2)

Ref. 14810301 (MP300)



Classic MP2

MP300



MANGUERAS DE AIRE. Manguera antiestática y antiadherente. Gran flexibilidad y ligereza. Racores engatillados para máxima seguridad. Diámetro interior 8mm, suficiente para cualquier modelo de pistola.
Ref. 56414024 (6 m.) /56414025 (11 m.)

CONECTORES RÁPIDOS. Fabricados en latón y acero, cierre estanco y seguro. Disponibles en versión de seguridad y aluminio (ultra-ligero). Tirador fabricado en composite. Alto caudal. Máxima resistencia al desgaste y al arrastre.



KIT DE LIMPIEZA

Set completo de limpieza.


Ref. 40000249



Ref. 56418589

GRASA LUBRICANTE



SAGOLA 
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U. declina toda la responsabilidad por los daños o defectos causados por pistolas o productos con aspecto similar a las originales.

Dichas pistolas o productos son imitaciones que **NO HAN SIDO FABRICADAS POR SAGOLA, S.A.U.**

Los productos de SAGOLA S.A.U. se comercializan exclusivamente a través de nuestros distribuidores, contando con repuestos y con tres años de garantía mundial contra defectos de diseño y/o fabricación.

SAGOLA S.A.U. siempre ha mostrado con orgullo la calidad de sus productos pero en los últimos tiempos, ante un cliente cada vez más exigente, es cuando se crean certificados que avalan la garantía de un saber hacer y de una calidad organizativa intachable.



EXTRA

MADE IN
SPAIN



CE UK
CA



SAGOLA, S.A.U.

Urartea, 6

01010 Vitoria - Gasteiz
(Álava) ESPAÑA

Tel.: (+34) 945 214 150

Fax: (+34) 945 214 147

sagola@sagola.com

www.sagola.com